



Dotnuva
BALTIC

Laomasinate kampaania 2023



WIELTON



RAZORBACK®



Schäffer



SWIMER®

LAUMETRIS
SINCE 1993

Kesikliigendiga laadur Schäffer 3650 T

Tänu suurele lisaseadmete valikule on Schäffer laadurid asendamatud masinad, mis leiavad rakendust terve päev ja paljudes erinevates töödes, muutes need oluliselt lihtsamaks ja aidates kaasa ettevõtte efektiivsuse suurenemisele. 3650 T on teleskoopmastiga laadur, mille tõstejõud on 1950 kg ja tõstekõrgus pöördteljel 3850 mm. Elektrooniliselt juhitud kõrgsurvehüdraulika langetab kiirel sõidul mootoripööreid.

Laomasina varustus:

- Kubota 1,8 L D1803-CR-T 37 kW (50 hj)
- Hüdrostaatiline HTF (High Traction Force) 4-ratta vedu
- SPT (Schäffer Power Transmission) käigukast
- LED töötuled
- Hüdrauliline tööriistalukustus
- Tööhüdraulika 51 l/min
- Rehvid 425/55-17" AS
- Lisaraskus laaduri all 91 kg
- Automaatse lukustusega, piiratud libisemisega diferentsiaalid
- ELPRO hüdraulikafunktsioon
- EURO lisaseadme haakeraam hüdraulilise lukustusega
- LED töötuled turvakatuse servas



Kesikliigendiga laadur Schäffer 2630

Laos saadaval ka Schäffer 2630T SLT CAB ja Schäffer 2028 SLT



Uus Schäffer 2630 laadur ühendab endas kõrgsurveajamit, mida juhitakse elektrooniliselt ja automaatselt. Kubota 1,7-liitrine, 3-silindriline otsesissepritsega mootor on eriti suure pöördemomendiga ja võimaldab mootori pöörete arvu eelmise mudeliga võrreldes 27% langetada. See võimaldab oluliselt vaiksemat tööd ja ühtlasi vähendab kütusekulu 10%. Nagu 2628, töötab ka 2630 töörehuga 510 baari, tööoperatsioonide tõhustamiseks ja kütusekulu vähendamiseks vajalikku õlikogust ajamile ja tööhüdraulikale on vähendatud. Laaduri tippkiirus on 20 km/h. Uued 6 poldiga poolteljed suurendavad veelgi efektiivsust ja vähendavad kütusekulu tänu kohandatud ülekandearvule.

Laomasina varustus:

- 3-silindriline Kubota D1703-M-Di 18.5 kW (25 hj)
- Hüdrostaatiline HTF (High Traction Force) 4-ratta vedu
- SPT (Schäffer Power Transmission) käigukast
- Schäffer sillad
- Automaatse lukustusega, piiratud libisemisega diferentsiaalid
- LED töötuled
- Hüdrauliline tööriistalukustus
- Rehvid 31x15,5-15 AS
- Vastukaal 62 kg laaduri all
- Suurema tootlikkusega hammasrataspump 19 ccm
- ELPRO hüdraulikafunktsioon
- EURO lisaseadme haakeraam hüdraulilise lukustusega
- LED töötuled turvakatuse servas

Hooldusniiduk Razorback RT500

Razorback RT-seeria hooldusniiduk on tugeva konstruktsiooni ja tõhusa pöörleva teraga, mis muudab nõudlike põllumajandustööde tegemise kergeks. Ühendkuningriigis disainitud ja ehitatud RT-seeria on aastakümnete pikkuse tootearenduse tulemus, kulmineerudes paljude nutikate funktsioonidega, mis parandavad jõudlust ja operaatori rahulolu. Masin on ehitatud tugevust ja vastupidavust silmas pidades.

Laomasina tehnilised andmed:

- | | | | |
|--------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| • Pikkus | 5,58 m | • Rootorite arv | 3 |
| • Töölaius | 5,0 m | • Terade arv | 3x3 |
| • Lõikekõrgus | 0-400 mm | • Terade ülekate | 100 mm |
| • Transpordilaius | 2,4 m | • Terade materjal | Rootsi boorteras |
| • Mass | 2850 kg | • Peaülekanne | 80° Lainurk |
| • Käiguajami reduktori jõuvaru | 250 hj | • Sisendkiirus | 1000 p/min |
| • Rootori reduktori jõuvaru | 100 hj | • Rattad | 8 x topelt |
| • Tootlikkus | 6 ha/h | • Minimaalne ajam | 80+hj |



Pilt on illustratiivne



AS Dotnuva Baltic
Savimäe 7, 60534 Tartumaa
tel 661 2800
info@dotnuvabaltic.ee
www.dotnuvabaltic.ee



Enno-Hendrik Lauri
Martin Barkala
Joel Paal
Marec Herman
Jürgen Meisalu
Janek Levin

5887 3250
5648 0190
514 6636
503 8786
5388 9775
503 7273

Tartu
Tartu
Viljandi
Märjamaa
Märjamaa
Rakvere

(Tartu, Jõgeva)
(Võru, Põlva, Valga)
(Viljandi, Pärnu)
(Harju, Järva)
(Rapla, Lääne, Saare, Hiiu)
(Ida-Viru, Lääne-Viru)

Laumetris haagised



Haagis Laumetris PTL-20F



Haagis Laumetris PTL-24F

Laumetris on tootnud haagiseid üle 20ne aasta. Omades valdkonnas palju kogemusi ja olles tuntud kvaliteetsete haagiste tootmise poolest, on Laumetris Balti riikides tuntud kaubamärk. Kõige populaarsemad on universaalsed kallutatavad poolhaagised, millel on tugev raam, kere, laiad rattad, vedrustusega veermik ja rikkalik standardvarustus.

AS Dotnuva Baltic laos on kohe saadaval mitmes valikus Laumetris haagiseid.

Laumetris PTL-20F

Laomasina tehnilised andmed:

- Mahutavus 25 m³
- Tehniline kandevõime 20 t
- Mass 6000 kg
- Mõõdud (p/l/k) 9070/2550/3300 mm
- Rattad 600/55R26.5
- Pidurite tüüp Õhk

Lisavarustus:

- 300 mm / 30 m³ kõrgendused
- Rataste porikaitsmed
- 50 mm veosilm
- Tiisivedrustus
- Hüdrauliline tugijalg
- Tühjendusluuk
- Plastikust vaateaken
- Rullitav tent + alumiiniumredel + platvorm
- Tagumine volditav allasõidutõke
- Küljepiirded

Laumetris PTL-24F

Laomasina tehnilised andmed:

- Mahutavus 30 m³
- Tehniline kandevõime 24 t
- Mass 8800 kg
- Mõõdud (p/l/k) 9900/2550/3480 mm
- Rattad 650/55R26.5
- Pidurite tüüp Õhk

Lisavarustus:

- 300 mm / 35 m³ kõrgendused
- Rataste porikaitsmed
- K80 haakepea
- Tiisivedrustus
- Hüdrauliline tugijalg
- Tühjendusluuk
- Plastikust vaateaken
- Rullitav tent + alumiiniumredel + platvorm
- Tagumine volditav allasõidutõke

LAUMETRIS
SINCE 1993

Palliveohaagis Wielton PRS-3S/S14



Wielton PRS-3S/S14 haagis on mõeldud peamiselt põllumajanduslike materjalide, nagu põhk ja hein, transportimiseks. Haagise disain võimaldab mugavat pallide või pakkide peale ja maha laadimist.

Laomasina tehnilised andmed:

- Tühimass 4000 kg
- Tehniline kandevõime 14 t
- Platvormi kõrgus 1160 mm
- Sildade arv 3
- Pikkus 12580 + 1115 mm
- Laius 2550 mm
- Kõrgus 3000 mm
- Pidurite tüüp Õhk

 **WIELTON**


Dotnuva
BALTIC

AS Dotnuva Baltic
Savimäe 7, 60534 Tartumaa
tel 661 2800
info@dotnuvabaltic.ee
www.dotnuvabaltic.ee



Enno-Hendrik Lauri	5887 3250	Tartu	(Tartu, Jõgeva)
Martin Barkala	5648 0190	Tartu	(Võru, Põlva, Valga)
Joel Paal	514 6636	Viljandi	(Viljandi, Pärnu)
Marec Herman	503 8786	Märjamaa	(Harju, Järva)
Jürgen Meisalu	5388 9775	Märjamaa	(Rapla, Lääne, Saare, Hiiu)
Janek Levin	503 7273	Rakvere	(Ida-Viru, Lääne-Viru)

Swimer Agro Tank vedelväetise mahuti 22 000 L

Kvaliteetne Swimer Agro Tank mahuti on kohandatud vedelväetiste hoidmiseks. Tänu kandeasadele, on neid lihtne transportida ja maha laadida. See on toodetud materjalist, millel on kõrge vastupidavus UV-kiirgusele ja mis ei pleegi. Kõrge keemiline ja mehaaniline vastupidavus ning lihtne puhastatavus tagavad sellele pikaajalise ja mugava kasutuse.

Laomasina tehnilised andmed ja varustus:

- Mõõtmed 2790 x 3400 mm
- 704 mm luuk
- Ventilatsioon
- Alla toodud 3" Camlock kiirühendusega täiteotsik
- Täituvuse näidik



Swimer Tank Comfort-Line kütusetankur 5000 L



Swimer Tank Comfort-Line on diiseltankurite lipulaev, mille juurde kuulub suure uksega kapp, mis tagab mugava ligipääsu lahti rullitavale voolikule ja dosaatorsüsteemile.

Laomasina tehnilised andmed ja varustus:

- Mõõdud (k/l/p): 2100 x 2360 x 3100 mm
- Toide: 230V/50 Hz
- Täitepunkti kõrgus: 170 cm
- Digitaalne vooluhulgamõõdik: PPC600
- Hoiatussignaali ulatavalt tasemeandur
- 6 m kütisevoolik automaatse püstoliga
- Läbipaistva anumaga kütusefilter (5 mikronit)
- 600 mm luuk
- Ventilatsioon



Iseliikuv taimekaitseprits Agrifac Condor V

Agrifac Condor V on kõrgtehnoloogiast pakatav lahendus, mis parandab täpsust ja suurendab tootlikkust. Condori areng algas aastal 1986 ja sellest on tänaseks välja kujunenud kõige stabiilsem ja paremini tasakaalus olev taimekaitseprits, mis on ehitatud silmas pidades kaasaja jätkusuutlikkuse ja säästlikkuse põhimõtteid. Masin on konstrueeritud silmas pidades **Agrifac 4E** põhimõtet - see peab olema efektiivne, ökonoomne, kasutajale mugav ja keskkonda säästev.

Laomasina varustus:

- 5000 L paak
- 36 m J-poom 36/30/24, kiire voltimine, 24 sektsiooni
- HighTechAirPlus pihustisüsteem - sõidukiirusest sõltumatult muudetav piisa suurus XF->XC
- StabiloPlus veermik, astmevabalt reguleeritav rööbe, transpordikiirus 50 km/h
- EcoTronicPlus juhtelektroonika, GPS sektsioonijuhimine, automaatroolisüsteem
- GreenFlowPlus pumbasüsteem, Altek 500 membraanpump pritsimiseks ja täitmiseks



Pilt on illustratiivne



AS Dotnuva Baltic
Savimäe 7, 60534 Tartumaa
tel 661 2800
info@dotnuvabaltic.ee
www.dotnuvabaltic.ee



Enno-Hendrik Lauri
Martin Barkala
Joel Paal
Marec Herman
Jürgen Meisalu
Janek Levin

5887 3250
5648 0190
514 6636
503 8786
5388 9775
503 7273

Tartu
Tartu
Viljandi
Märjamaa
Märjamaa
Rakvere

(Tartu, Jõgeva)
(Võru, Põlva, Valga)
(Viljandi, Pärnu)
(Harju, Järva)
(Rapla, Lääne, Saare, Hiiu)
(Ida-Viru, Lääne-Viru)