

CASE IH
AGRICULTURE


Dotnuva
BALTIC

PARIMAD
KEVADPAKKUMISED 2020

CASE IH PUMA TRAKTORID

LAOMASINAD



PUMA X

Puma X - TOOTLIKKUS ENNEKÕIKE

Puma X traktorid oma ActiveDrive 6 semipowershift-jõuülekanne ja klassikalise väljanägemisega on lihtsalt juhitavad ning ökonoomsed tootmisvahendid, mis tagavad, et vajalik töö saab kergesti tehtud. Case IH Puma X mudelite mitmekülgsus tagab investeringu kiire tagasiteenimise. Kuigi põhivarustusena on tegu võrdlemisi lihtsa traktori seeriaga, siis lai valik lisavarustust võimaldab komplekteerida sellest täpselt sinu vajadustele vastava masina.



Pildid on illustratiivsed



Hind alates:
69 900 €+km



Hind alates:
77 200 €+km



Hind alates:
79 800 €+km

Case IH Puma 140 X

Laomasina varustatus:

- ▶ 6-silindriline Hi-eSCR Tier4B mootor töömahuga 6,7L
- ▶ Max võimsus 155 hj/114 kW (1800-1900 p/min)
- ▶ Lisavõimsus transpordil ja JVV töödel 160 hj/129 kW mootoripöoretel 1800-1900 p/min
- ▶ Max pöördemoment 655 Nm (1500 p/min), lisavõimsusel 750 Nm
- ▶ Kütusepaagi maht 330L, AdBlue maht 48L
- ▶ Traktori tühihmass 6800 kg, täismass 10500 kg
- ▶ Esivedrustus
- ▶ 19x6 Semipowershift käigukast (40 km/h ECO)
- ▶ Haagise hüdropidur
- ▶ Mootori ja käigukasti õli elektriline eelsoojendus
- ▶ Tagumise rippüsteemi maksimaalne tõstejõud 8257kg
- ▶ Jõuvõtuvõlli kiirused 540/540E/1000
- ▶ 3-sektsiooniline elektriline tagumine hüdrojaotur
- ▶ Hüdrokonks, katuseluuk, kabiinivedrustus
- ▶ Töötuled 6 tk, ülemised sõidutuled
- ▶ 540/65R28 esirehvid, 650/65R38 tagarehvid

Case IH Puma 150 X

Laomasina varustatus:

- ▶ 6-silindriline Hi-eSCR Tier4B mootor töömahuga 6,7L
- ▶ Max võimsus 165 hj/121 kW (1800-1900 p/min)
- ▶ Lisavõimsus transpordil ja JVV töödel 190 hj/140 kW mootoripöoretel 1800-1900 p/min
- ▶ Max pöördemoment 700 Nm (1500 p/min), lisavõimsusel 805 Nm
- ▶ Kütusepaagi maht 330L, AdBlue maht 48L
- ▶ Traktori tühihmass 6800 kg, täismass 10500 kg
- ▶ Esivedrustus
- ▶ 18x6 Semipowershift käigukast (40 km/h),
- ▶ Haagise hüdropidur
- ▶ Mootori ja käigukasti õli elektriline eelsoojendus
- ▶ Esirippüsteem
- ▶ Tagumise rippüsteemi maksimaalne tõstejõud 8257 kg
- ▶ Joystick hüdraulika juhtimiseks
- ▶ Jõuvõtuvõlli kiirused 540/540E/1000
- ▶ 2-sektsiooniline elektriline juhtimisega keskhüdraulikajaotur
- ▶ 3-sektsiooniline tagumine hüdrojaotur
- ▶ Hüdrokonks, katuseluuk, kabiinivedrustus
- ▶ Töötuled 6 tk, ülemised sõidutuled
- ▶ 540/65R28 esirehvid, 650/65R38 tagarehvid

Case IH Puma 165 X

Laomasina varustatus:

- ▶ 6-silindriline Hi-eSCR Tier4B mootor töömahuga 6,7L
- ▶ Max võimsus 180 hj/132 kW (1800-1900 p/min)
- ▶ Lisavõimsus transpordil ja JVV töödel 209 hj/154 kW mootoripöoretel 1800-1900 p/min
- ▶ Max pöördemoment 700 Nm (1500 p/min), lisavõimsusel 805 Nm
- ▶ Kütusepaagi maht 330L, AdBlue maht 48L
- ▶ Traktori tühihmass 6800 kg, täismass 10500 kg
- ▶ ISOBUS-ühendus haakeriista juhtimiseks, AFS 700 puutetundlik juhtekraan
- ▶ Esivedrustus
- ▶ 19x6 Semipowershift käigukast (40 km/h ECO)
- ▶ Haagise hüdropiduriamid
- ▶ Mootori ja käigukasti õli elektriline eelsoojendus
- ▶ Esirippüsteem
- ▶ Tagumise rippüsteemi maksimaalne tõstejõud 8257 kg
- ▶ Joystick hüdraulika juhtimiseks
- ▶ Jõuvõtuvõlli kiirused 540/540E/1000
- ▶ 3-sektsiooniline tagumine hüdrojaotur
- ▶ Hüdrokonks, katuseluuk, kabiinivedrustus
- ▶ Töötuled 6 tk, ülemised sõidutuled
- ▶ 540/65R28 esirehvid, 650/65R38 tagarehvid

Enno-Hendrik Lauri 5887 3250 Tartu (Tartu, Jõgeva)
Märt Vooor 514 2352 Tartu (Võru, Põlva, Valga)
Oliver Raudnagel 523 5257 Tallinn (Rapla, Lääne, Saare, Hiiumaa)

Silver Altmann 503 7273 Rakvere (Ida-Viru, Lääne-Viru)
Kalmer Kendaru 503 8786 Tallinn (Harju, Järva)
Marek Selter 514 6636 Viljandi (Viljandi, Pärnu)

Dotnuva Baltic AS / Savimäe 7, Vahi küla, Tartumaa / Tel 661 2800 / info@dotnuvabaltic.ee / www.dotnuvabaltic.ee

CASE IH
AGRICULTURE

Dotnuva
BALTIC

PUMA CVXDRIVE JA PUMA MULTICONTROLLER

Puma CVXDrive ja Puma Multicontroller - TÕHUS VÕIMSUS, LIHTSALT JUHITAV

Puma Multicontrolleri ja Puma CVXDrive mudelitel on tänu Case IH Multicontroller käetoole ja multifunktsionaalsele juhtkangile kõik peamised juhtimisomadused traktoristi parema käe ulatuses. Multicontrolleri nuppude abil juhitakse hüdraulilist powershift käiguvahetust ja suunavahetit, aga ka tagumist rippmehhanismi ja hüdroväljavõtteid.

Puma CVXDrive mudelitega on lihtne sõita ja need on ökonoomsed, vaistlikult hallatava juhtimissüsteemiga, mis võimaldab masinat juhtida erineva taustaga traktoristidel alates juhulikest suvetöötajatest kuni täiskohaga professionaalsete traktoristideni. Kõigi Puma 185 Multicontrolleri kuni Puma 240 CVXDrive mudelite esitleja vedrustus tagab suurepärase sõidumugavuse, samas kui isetsentreeruv roolisüsteem suurendab maantesõitudel stabiilsust.



Hind alates:
99 700 €+km



Hind alates:
109 900 €+km



Hind alates:
109 900 €+km

Pildid on illustratiivsed

Case IH Puma 185 Multicontroller

Laomasina varustatus:

- ▶ 6-silindriline Hi-eSCR Tier4B mootor töömahuga 6,7 L
- ▶ Max võimsus 200 hj/147 kW (1800-1900 p/min)
- ▶ Lisavõimsus transpordil ja JVV töödel 225 hj/165 kW mootoripööratel 1800-1900 p/min
- ▶ Max pöördemoment 840 Nm (1500 p/min), lisavõimsusel 940 Nm
- ▶ Kütusepaagi maht 390L, AdBlue maht 44L
- ▶ Traktori tühimag 7300 kg, täismass 13000 kg
- ▶ Esivedrustus
- ▶ 19x6 Fullpowershift käigukast (50 km/h), kõikide käikude lülitamine ilma veojõu katkemiseta
- ▶ Haagise hüdro- ja pneumo-piduriagamid
- ▶ Mootori ja käigukasti õli elektriline eelsoojendus
- ▶ Esirippüsteem
- ▶ Tagumise rippüsteemi tõstesilindrid 110 mm, max tõstejõud 10460 kg
- ▶ 150 l/min hüdropump
- ▶ Joystick hüdraulika juhtimiseks
- ▶ Jõuvõtuvõlli kiirused 540E/1000
- ▶ AFS 700 ekraan, HMC2 põlluotsa automaatika
- ▶ ISO powerbeyond: vaba tagasivool, LS liin ja pumba surve
- ▶ 4-sektsiooniline elektriline tagumine hüdrojaotur
- ▶ Hüdrokonks, DELUX kabiin, kabiinivedrustus
- ▶ Radar, LED töötuled 8 tk, ülemised sõidutuled
- ▶ 540/65R30 esirehvid, 650/65R42 tagarehvid

Case IH Puma 185 CVX

Laomasina varustatus:

- ▶ 6-silindriline Hi-eSCR Tier4B mootor töömahuga 6,7 L
- ▶ Max võimsus 200 hj/147 kW (1800-1900 p/min)
- ▶ Lisavõimsus transpordil ja JVV töödel 225 hj/165 kW mootoripööratel 1800-1900 p/min
- ▶ Max pöördemoment 840 Nm (1500 p/min), lisavõimsusel 940 Nm
- ▶ Kütusepaagi maht 390L, AdBlue maht 44L
- ▶ Traktori tühimag 7300 kg, täismass 13000 kg
- ▶ Esivedrustus
- ▶ 50 km/h astmehüdro CVXDrive jõuülekandega käigukast
- ▶ Haagise hüdro- ja pneumo-piduriagamid
- ▶ Elektriline seisupidur
- ▶ Mootori ja käigukasti õli elektriline eelsoojendus
- ▶ Esirippüsteem
- ▶ Tagumise rippüsteemi tõstesilindrid 110 mm, max tõstejõud 10460 kg
- ▶ 150 l/min hüdropump
- ▶ Joystick hüdraulika juhtimiseks
- ▶ Jõuvõtuvõlli kiirused 540E/1000
- ▶ AFS 700 ekraan, HMC2 põlluotsa automaatika
- ▶ 2-sektsiooniline elektriline juhtimisega keskhüdraulikajaotur
- ▶ ISO powerbeyond: vaba tagasivool, LS liin ja pumba surve
- ▶ 4-sektsiooniline elektriline tagumine hüdrojaotur
- ▶ Hüdrokonks, DELUX kabiin, kabiinivedrustus
- ▶ Radar, LED töötuled 8 tk, ülemised sõidutuled
- ▶ 540/65R30 esirehvid, 650/65R42 tagarehvid

Case IH Puma 220 Multicontroller

Laomasina varustatus:

- ▶ 6-silindriline Hi-eSCR Tier4B mootor töömahuga 6,7 L
- ▶ Max võimsus 240 hj/177 kW (1800-1900 p/min)
- ▶ Lisavõimsus transpordil ja JVV töödel 260 hj/192 kW mootoripööratel 1800-1900 p/min
- ▶ Max pöördemoment 1000 Nm (1500 p/min), lisavõimsusel 1100 Nm
- ▶ Kütusepaagi maht 390L, AdBlue maht 44L
- ▶ Traktori tühimag 7300 kg, täismass 13650 kg
- ▶ ISOBUS-ühendus haakeriista juhtimiseks, AFS 700 puutetundlik juhtekraan
- ▶ Esivedrustus
- ▶ 19x6 Fullpowershift käigukast (50 km/h), kõikide käikude lülitamine ilma veojõu katkemiseta
- ▶ Haagise hüdro- ja pneumo-piduriagamid
- ▶ Mootori ja käigukasti õli elektriline eelsoojendus
- ▶ Esirippüsteem
- ▶ Tagumise rippüsteemi tõstesilindrid 110 mm, max tõstejõud 10463 kg
- ▶ 150 l/min hüdropump
- ▶ Joystick hüdraulika juhtimiseks
- ▶ Jõuvõtuvõlli kiirused 540E/1000
- ▶ 2-sektsiooniline elektriline juhtimisega keskhüdraulikajaotur
- ▶ ISO powerbeyond: vaba tagasivool, LS liin ja pumba surve
- ▶ 4-sektsiooniline elektriline tagumine hüdrojaotur
- ▶ Hüdrokonks, DELUX kabiin, kabiinivedrustus
- ▶ HMC 2 põlluotsa automaatika, laiendatud hüdraulika programmeerimine
- ▶ Radar, LED töötuled 8 tk, ülemised sõidutuled
- ▶ 540/65R30 esirehvid, 650/65R42 tagarehvid

Enno-Hendrik Lauri 5887 3250 Tartu (Tartu, Jõgeva)
Märt Vooro 514 2352 Tartu (Võru, Põlva, Valga)
Oliver Raudnagel 523 5257 Tallinn (Rapla, Lääne, Saare, Hiiumaa)

Silver Altmann 503 7273 Rakvere (Ida-Viru, Lääne-Viru)
Kalmer Kendaru 503 8786 Tallinn (Harju, Järva)
Marek Selter 514 6636 Viljandi (Viljandi, Pärnu)

Dotnuva Baltic AS / Savimäe 7, Vahi küla, Tartumaa / Tel 661 2800 / info@dotnuvabaltic.ee / www.dotnuvabaltic.ee

CASE IH
AGRICULTURE

Dotnuva
BALTIC

CASE IH PUMA LAOMASINATE KAMPAANIA "KEVAD 2020"

Puma on läbiaastate olnud üks populaarsemaid Case IH traktoreid, sobides eelkõige just keskmise ja väiksema suurusega põllumajanditesse. Vastava mudeli kvaliteedi ja hinna suhe on hästi paigas, olles ühtlasi ka mitmekülgsete võimaluste ja piisava jõudlusega ka nõudlikumateks rakendusteks nii põllukultuuride kasvatamisel kui ka loomakasvatases.

Puma traktoritel on juba põhivarustus rikkalik, milles on olemas kõik tänapäevases põllumajanduses kasutamiseks vajalik, nagu kuue koormuse all vahetatava 18F/6R käiguga maksimaalse kiirusega 40 km/h ActiveDrive 6 jõuülekanne, mugav kabiin, kuni neli tagumist hüdrolüürit ja suure tootlikkusega hüdrostsüsteem.



Enno-Hendrik Lauri 5887 3250 Tartu (Tartu, Jõgeva)
Märt Voro 514 2352 Tartu (Võru, Põlva, Valga)
Oliver Raudnagel 523 5257 Tallinn (Rapla, Lääne, Saare, Hiiu)

Silver Altmann 503 7273 Rakvere (Ida-Viru, Lääne-Viru)
Kalmer Kendaru 503 8786 Tallinn (Harju, Järva)
Marek Selter 514 6636 Viljandi (Viljandi, Pärnu)

Dotnuva Baltic AS / Savimäe 7, Vahi küla, Tartumaa / Tel 661 2800 / info@dotnuvabaltic.ee / www.dotnuvabaltic.ee

CASE IH
AGRICULTURE


Dotnuva
BALTIC