



PARIMAD
KEVADPAKKUMISED 2020

KVERNELAND MULLAHARIMISMASINAD JA KÜLVIKUD

LAOMASINAD



RANDAALID

Randaal Qualidisc

Kverneland Qualidisc seeria rullrandaalid valmistavad ette ideaalse ja tasase külvipinna. Tugev raam ja esimesed tugirattad kindlustavad töö ajal stabiilsuse ja maapinna kontuuri järgimise. Randaal on kasutatav ka koos peenseemnekülvikuga A-Drill.

Qualidisc'il on väga vastupidavad eriterasest valmistatud koonilised kettad. Ketta kronsteini valmistamisel kasutatakse sama materjali, tehnoloogiat ja termotöötlust nagu Kvernelandi adra vannastel. Sellest tulenevalt jääb ketaste töönurk samaks ka ketaste kuludes. Samas on võimalik vastavalt kulumisele ketaste rea asendit ka lihtsasti muuta. Unikaalsed, väga vastupidavad ja hooldevabad on ka Qualidisc randaali laagrid.



Pildid on illustreeritud



Kampaaniahind:
25 100 €+km



Kampaaniahind:
48 640 €+km



Kampaaniahind:
53 330 €+km

Qualidisc Pro 4000

Laomasina varustatus:

- ▶ Töölaius 4,0 m
- ▶ 32 ketast diameetriga 600 mm
- ▶ Hüdrauliline töösügavuse reguleerimine
- ▶ Külgdeflektorid
- ▶ Tihendusrull Actipack D 565 mm
- ▶ Vedrustatud suusad ja noad Actipack rullile
- ▶ Vedrupiidega tasandusäke

Qualidisc 5000 T

Laomasina varustatus:

- ▶ Töölaius 5,0 m
- ▶ 40 ketast diameetriga 573 mm
- ▶ Hüdrauliline töösügavuse reguleerimine
- ▶ Rattad 480/45 x 17.0
- ▶ Külgdeflektorid
- ▶ Esirattad hüdraulilise reguleerimisega
- ▶ Tihendusrull Actipack D 560 mm, 5 m
- ▶ Vedrustatud suusad ja noad Actipack rullile
- ▶ Vedrupiidega tasandusäke

DEMO-MASIN **40 000** €+km

Qualidisc 6000 T

Laomasina varustatus:

- ▶ Töölaius 6,0 m
- ▶ 48 ketast diameetriga 600 mm
- ▶ Hüdrauliline töösügavuse reguleerimine
- ▶ Rattad 520/50 x 17.0
- ▶ Külgdeflektorid
- ▶ Esirattad hüdraulilise reguleerimisega
- ▶ Tihendusrull Actipack D 560 mm
- ▶ Vedrustatud suusad ja noad Actipack rullile
- ▶ Vedrupiidega tasandusäke
- ▶ Tiislipikendus topelt rataste jaoks
- ▶ Suure sälguga tagumised kettad



Enno-Hendrik Lauri 5887 3250 Tartu (Tartu, Jõgeva)
Märt Vooor 514 2352 Tartu (Võru, Põlva, Valga)
Oliver Raudnagel 523 5257 Tallinn (Rapla, Lääne, Saare, Hiiu)

Silver Altmann 503 7273 Rakvere (Ida-Viru, Lääne-Viru)
Kalmer Kendaru 503 8786 Tallinn (Harju, Järva)
Marek Selter 514 6636 Viljandi (Viljandi, Pärnu)

Dotnuva Baltic AS / Savimäe 7, Vahi küla, Tartumaa / Tel 661 2800 / info@dotnuvabaltic.ee / www.dotnuvabaltic.ee

 **Kverneland**


Dotnuva
BALTIC

RANDAALID

Randaal Qualidisc Farmer

Kompaktne Qualidisc Farmer randaal on mõeldud kasutamiseks kuni 10 cm sügavuseni. Farmer seeria masin on 6–10% kergem, mis tähendab vähem mulla tallamist ja suuremat kulusäästu. Qualidisc seeria randaalile omaselt on ka Farmer mudelitel tugev raam ja esimesed tugirattad, mis kindlustavad töö ajal stabiilsuse ja maapinna kontuuri järgimise. Randaali koonilised kettad on väga vastupidavad, eriterasest valmistatud ning termiliselt töödeldud, säilitades oma töönurga ka ketaste kuludes. Unikaalsed, väga vastupidavad ja hooldevabad on ka Qualidisc Farmer randaali laagrid.



Kampaaniahind:

12 440 €+km



Kampaaniahind:

16 310 €+km

Pildid on illustreeritud

Qualidisc Farmer 3000

Laomasina varustatus:

- ▶ Töölaius 3,0 m
- ▶ 24 ketast
- ▶ Hüdrauliline töösügavuse muutmise
- ▶ Topelt varbrull
- ▶ Tagumine tasandusäke

Qualidisc Farmer 4000

Laomasina varustatus:

- ▶ Töölaius 4,0 m
- ▶ 32 ketast
- ▶ Topelt varbrull
- ▶ Tagumine tasandusäke
- ▶ Hüdrauliline töösügavuse reguleerimine
- ▶ Külgdeflektorid
- ▶ Sõidutuled

Enno-Hendrik Lauri 5887 3250 Tartu (Tartu, Jõgeva)
Märt Vooro 514 2352 Tartu (Võru, Põlva, Valga)
Oliver Raudnagel 523 5257 Tallinn (Rapla, Lääne, Saare, Hiiu)

Silver Altmann 503 7273 Rakvere (Ida-Viru, Lääne-Viru)
Kalmer Kendaru 503 8786 Tallinn (Harju, Järva)
Marek Selter 514 6636 Viljandi (Viljandi, Pärnu)

Dotnuva Baltic AS / Savimäe 7, Vahi küla, Tartumaa / Tel 661 2800 / info@dotnuvabaltic.ee / www.dotnuvabaltic.ee

 **Kverneland**

 **Dotnuva**
BALTIC

PÖLLURULLID

Pöllurull Actiroll

Kverneland järelveetavad rullid Actiroll on loodud pinnase tihendamiseks ja tasandamiseks, et tagada sellega seemete parem idanevus. Rullid on kasutatavad kas kohe pärast külvi või siis pärast talvekülmasid. Lihtsa ja töökindla Actiroll põllurulli raam tagab ühtlase massijaotuse igale seksioonile. Rulli rõngaste völli läbimõõt on 60 mm ning neile kehtib 3-e aastane tehasegarantii.



Pildid on illustratiivsed



Kampaaniahind:
14 500 €+km



Kampaaniahind:
12 300 €+km

Actiroll 630

Laomasina varustatus:

- ▶ Töölaius 6,30 m
- ▶ Rattad 400/60×15,3
- ▶ Hüdrauliline libisti

Actiroll 830

Laomasina varustatus:

- ▶ Töölaius 8,30 m
- ▶ Rattad 400/60×15,3
- ▶ Kivikastid

Enno-Hendrik Lauri 5887 3250 Tartu (Tartu, Jõgeva)
Märt Vooro 514 2352 Tartu (Võru, Põlva, Valga)
Oliver Raudnagel 523 5257 Tallinn (Rapla, Lääne, Saare, Hiiumaa)

Silver Altmann 503 7273 Rakvere (Ida-Viru, Lääne-Viru)
Kalmer Kendaru 503 8786 Tallinn (Harju, Järva)
Marek Selter 514 6636 Viljandi (Viljandi, Pärnu)

Dotnuva Baltic AS / Savimäe 7, Vahi küla, Tartumaa / Tel 661 2800 / info@dotnuvabaltic.ee / www.dotnuvabaltic.ee



TÜÜKULTIVAATORID

CLC Pro

Kvernelandi kultivaator CLC Pro sobib minimeeritud harimiseks, kõrrekoorimiseks ning sügavkobestamiseks kuni 30 cm sügavuselt (ilma rullita kuni 35 cm). CLC Pro seeria mudelitel on väga elastsed ja painduvad piid, mis liiguvad külgsuunas kuni 40 cm. Õonesprofiiliga piide valmistamisel kasutatakse sama materjali, tehnoloogiat ja termotöötlust nagu Kvernelandi adra vannastel. Unikaalne on ka CLC terade kiirvahetussüsteem Knock-on, millega kulub vaid 10 sekundit ühe otsa vahetamiseks. Knock-on süsteem on ökonoomseim, kuna see on parima materjali kulumise kasuteguriga.



Kampaaniahind:
20 380 €+km



Kampaaniahind:
16 870 €+km



Kampaaniahind:
29 000 €+km

Pildid on illustreeritud

CLC Pro 400

Laomasina varustatus:

- ▶ Töölaius 4,0 m, transportlaius 4,0 m
- ▶ 14 piid, 3 rida, vahe 300 mm, kõrvuti olevate piide vahe on 72 cm
- ▶ CLC pii, automaatne kivikaitse, 640 kg/piile
- ▶ Knock-on 80 mm pii ots koos hoidjaga
- ▶ Deflektor 100 mm
- ▶ Nõgusad, sakilised, vedrudega tasanduskettad
- ▶ Actipack tihendusrull diameetriga 560 mm
- ▶ Actipack'i vedrustatud suusad ja noad

CLC Pro 400

Laomasina varustatus:

- ▶ Töölaius 4,0 m, transportlaius 4,0 m
- ▶ 14 piid, 3 rida, vahe 300 mm, kõrvuti olevate piide vahe on 72 cm
- ▶ Pii otsaks adra peitlid, 300 mm külgerad
- ▶ Nõgusad sakilise servaga tasanduskettad
- ▶ Topelt varbrull

CLC Pro 400F

Laomasina varustatus:

- ▶ Töölaius 4,0 m, transportlaius 2,8 m (kokku klapitav)
- ▶ 13 piid, 3 rida, vahe 300 mm, kõrvuti olevate piide vahe on 72 cm
- ▶ CLC pii, automaatne kivikaitse, 640 kg/piile
- ▶ Knock-on 80 mm pii ots koos hoidjaga
- ▶ Deflektor 100 mm väänatud
- ▶ 1 rida randaalikettaid
- ▶ Actipack tihendusrull diameetriga 560 mm
- ▶ Actipack'i vedrustatud suusad ja noad
- ▶ Sõidutuled

Enno-Hendrik Lauri 5887 3250 Tartu (Tartu, Jõgeva)
Märt Vooro 514 2352 Tartu (Võru, Põlva, Valga)
Oliver Raudnagel 523 5257 Tallinn (Rapla, Lääne, Saare, Hiiumaa)

Silver Altmann 503 7273 Rakvere (Ida-Viru, Lääne-Viru)
Kalmer Kendaru 503 8786 Tallinn (Harju, Järva)
Marek Selter 514 6636 Viljandi (Viljandi, Pärnu)

Dotnuva Baltic AS / Savimäe 7, Vahi küla, Tartumaa / Tel 661 2800 / info@dotnuvabaltic.ee / www.dotnuvabaltic.ee

 **Kverneland**

 **Dotnuva**
BALTIC

TÜÜKULTIVAATORID

Turbo

Kvernelandi kultivaatorite seeria Turbo sobib nii külvipinna ettevalmistamiseks küntud maa korral, tüükultivaatorina kasutamiseks kui ka kevadiseks mulla õhutamiseks. Masin võimaldab kasutada suurt töökiirust, säilitades sealjuures stabiilse töösügavuse.



Pildid on illustratiivsed



DEMO-
MASIN

Kampaaniahind:

22 000 €+km



Kampaaniahind:

54 980 €+km

Turbo 4000F-Reflex

Turbo Reflex mudeli suurim eelis on selle pii, millel on väga hea vibreerimine – suure läbimõõduga vedrukeerd ja suur kliirens kindlustavad väga hea paindlikkuse, millega kaasnev vibreerimine lõhub efektiivselt pankasid ja segab mulda.

Laomasina varustatus:

- ▶ Kokku klapitav kultivaator töölaiusega 4,0 m
- ▶ 21 Reflex piid, 4 reas
- ▶ Hüdrauliline töösügavuse reguleerimine
- ▶ 4 talaga raam
- ▶ Tihendusrull Actipack D 560 mm
- ▶ Vedrustatud suusad ja noad Actipack rullile
- ▶ Unikaalne, hästi vibreeriv pii
- ▶ Sõidutuled

Turbo 6500T

Tänu koormuse automaatsele ülekandmisele kuni 1800 kg pakub Turbo T suurt jõudlust ja parimat veojõudu, tagades sellega sujuva mullavoo.

Laomasina varustatus:

- ▶ Töölaius 6,5 m, Refleks piid
- ▶ Pööratavad südamekujulised piiotsad, 125 mm
- ▶ Nõgusad tasanduskettad
- ▶ Actipress Twin tihendusrull (muld mulla vastu) D=565mm
- ▶ Pikk tiisel töötamiseks topeltratastega

Enno-Hendrik Lauri 5887 3250 Tartu (Tartu, Jõgeva)
Märt Vooro 514 2352 Tartu (Võru, Põlva, Valga)
Oliver Raudnagel 523 5257 Tallinn (Rapla, Lääne, Saare, Hiiumaa)

Silver Altmann 503 7273 Rakvere (Ida-Viru, Lääne-Viru)
Kalmer Kendaru 503 8786 Tallinn (Harju, Järva)
Marek Selter 514 6636 Viljandi (Viljandi, Pärnu)

Dotnuva Baltic AS / Savimäe 7, Vahi küla, Tartumaa / Tel 661 2800 / info@dotnuvabaltic.ee / www.dotnuvabaltic.ee



TÜÜKULTIVAATORID / KÜLVIKUD

CTC

Järelveetav kultivaator Kverneland CTC aitab kobestada sügaval olevaid tihedaid mullakihte ja parandab mullavee liikuvust. Masin sobib minimeeritud harimiseks, kõrrekoorimiseks ja sügavkobestamiseks kuni 30 cm sügavuselt. Samas on CTC Actipack tihendusrulli tööparameetreid võimalik ka muuta, nii näiteks saab kevadel peenfraktsiooniga mulda ette valmistada seemnesängi moodustamiseks ning sügisel saab rulli abil teha ka jämeda struktuuriga mullapinna, et parandada vee läbilaskvust. CTC tugev raam võimaldab töötada suurtel kiirustel ja võimsate traktoritega. Kvernelandi kultivaatoritele omaselt on ka CTC'l väga elastsed, painduvad ja vastupidavad õõnesprofiiliga piid, mis liiguvad külgsuunas kuni 40 cm, ning terade kiirvahetusüsteem Knock-on. Tegu on lihtsaima ja kiireima patenteeritud süsteemiga kultivaatori kuluosade vahetamiseks.



CTC 527

Laomasina varustatus:

- ▶ 17 piid, 3 rida, vahe 270 mm
- ▶ Lehtvedru-kivikaitsega piid
- ▶ Rattad 480/45 x 17
- ▶ Uudne Knock-on 80 mm pii ots koos hoidjaga

- ▶ Deflektor 80 mm väänatud, vasak ja parem
- ▶ Piiäke tasandamiseks ja separeerimiseks
- ▶ Tihendusrull Actipack 5,0 m, läbimõõduga 560 mm
- ▶ Vedrustatud suusad ja noad Actipack rullil

Teraviljakülvik DL

Kverneland DL on kompaktned teraviljakülvik väikese ja keskmise suurusega taludele. DL külvik ei nõua suurt tõstejõudu, kuna selle raskuskese on viidud võimalikult traktori lähedale. Terve külvikuga jaoks on ainult üks väljakülviaparaat, mistõttu ei ole vaja ka erinevaid väljakülviaparate omavahel kalibreerida, et saavutada võrdset külvinormi kõikides ridades. DL võimaldab külvata nii tava- kui ka peenseemneid, vajadusel ka väetist. Külvinorm 2 kuni 380 kg/ha. Külvinormi muutmise on väga lihtne, ei ole vaja tööriistu, puudub käigukast ja ketirataste vahetamine. DL külvik on ka väga täpne – külvinormi varieerumine nii sõidusuunas kui masina laiuses ei ületa +/-1%. Väljakülviaparaat on kinnist tüüpi, st. üles- ja allamäge külvates külvinorm ei muutu.



Pildid on illustratiivsed



DL 4,0 m

Laomasina varustatus:

- ▶ 32 CX-ketasseemendit, reavahe 12,5 cm
- ▶ Punkri maht 750 liitrit + kõrgendus 250 liitrit
- ▶ Koonuselise kujuga punker, jääkkogus max 500 g
- ▶ Poole külvikuga väljalülitamise võimalus

- ▶ Rattad 26 x 12.00 STG
- ▶ Tihendusrattad 250x26 CX-seemendile
- ▶ S-tüüpi järeläke 10 mm piidega
- ▶ FGS tehnoradade süsteem 3/5/7 + 4S/6S/8S rütmidega
- ▶ Tehnoradade lülitid hüdraulilistele markiiridele
- ▶ Mehaaniline pindala luger, tasemeandur ja tehnoradade klapid
- ▶ Trepi käsipuu ja laadimise trepp

Enno-Hendrik Lauri 5887 3250 Tartu (Tartu, Jõgeva)
Märt Vooro 514 2352 Tartu (Võru, Põlva, Valga)
Oliver Raudnagel 523 5257 Tallinn (Rapla, Lääne, Saare, Hiiu)

Silver Altmann 503 7273 Rakvere (Ida-Viru, Lääne-Viru)
Kalmer Kendaru 503 8786 Tallinn (Harju, Järva)
Marek Selter 514 6636 Viljandi (Viljandi, Pärnu)

Dotnuva Baltic AS / Savimäe 7, Vahi küla, Tartumaa / Tel 661 2800 / info@dotnuvabaltic.ee / www.dotnuvabaltic.ee

 **Kverneland**

 **Dotnuva
BALTIC**

KÜLVIKUD

Kombikülvik U-Drill

Kverneland U-Drill külvikutel on unikaalne keskraami kontseptsioon ning pikk tiisel, mis võimaldab põllul teha 90-kraadiseid pöördeid. Maanteedel saab liikuda kiirusega kuni 40 km/h. U-Drill külvikute oluliseks eeliseks on nende automaatselt käivituv põlluotsa automatika ning tihendusrattad, mis asetsevad siksak-kujuliselt, välimised rattad eespool. Tänu erilisele tihendusrattaste asetusele ei teki külgedele suuri mullavalle ja seemnete külvamise sügavus on ühtlasem. U-Drilli jaoks väljaarendatud uued CD ketasseemendid on samuti ainulaadsed, seda oma tugeva konstruktsiooni ja kitsa disaini poolest.

Kõigile Kverneland U-Drill külvikutele kehtib 2-e aastane tehasegarantii!



Pildid on illustratiivsed



Kampaaniahind:

79 400 €+km



Kampaaniahind:

100 990 €+km

Kombikülvik U-Drill 4000+

Kombikülvik, mis sobib nii teravilja- kui ka väetise külvamiseks.

Laomasina varustatus:

- ▶ 32 CD ketasseemendit, reavahe 12,5 cm, punkri maht 4000 L
- ▶ Juhtimine ISOBUS universaalterminaliga
- ▶ Suur töökiirus kuni 18 km/h
- ▶ Uus ELDOS väljakülviaparaat
- ▶ Suured (Ø900 mm) siksak asetusega tihendusrattad, eesmised tihendusrattad täislaies
- ▶ Elektrohüdrauliline külvisügavuse reguleerimine
- ▶ Poole külviku sulgemise võimalus
- ▶ Traktori rattajälje kobestid
- ▶ LED töötuled, tärkamiselne märgisti
- ▶ Tehnoradade klapid 6 tk
- ▶ Tiislipikendus topeltrataste jaoks
- ▶ Väetise panemine kombineeritud seemenditega
- ▶ Vaheäke, tagarataste puhastid, vaoharjade tasandusäke

Põimkülvik u-drill 6001+

Järelveetat põimkülvik, mis teeb külvipinna ettevalmistuse, tasandamise, tihendamise, külvamise, väetamise ja seemnera tihendamise ühe töökäiguga.

Laomasina varustatus:

- ▶ 48 CD ketasseemendit, reavahe 12,5 cm, punkri maht 4350 L
- ▶ Väetise paigutamine kombiseemendiga
- ▶ Juhtimine ISOBUS universaalterminaliga
- ▶ 2x uut ELDOS väljakülviaparaati
- ▶ Suured (Ø900 mm) siksak asetusega tihendusrattad
- ▶ Elektrohüdrauliline külvisügavuse reguleerimine
- ▶ Eesmised täislaies tihendusrattad
- ▶ LS hüdraulika
- ▶ LED töötuled, tehonoradade klapid 6 tk
- ▶ Tärkamiselne tehonoradade märgisti

Enno-Hendrik Lauri 5887 3250 Tartu (Tartu, Jõgeva)
Märt Vooro 514 2352 Tartu (Võru, Põlva, Valga)
Oliver Raudnagel 523 5257 Tallinn (Rapla, Lääne, Saare, Hiiumaa)

Silver Altmann 503 7273 Rakvere (Ida-Viru, Lääne-Viru)
Kalmer Kendaru 503 8786 Tallinn (Harju, Järva)
Marek Selter 514 6636 Viljandi (Viljandi, Pärnu)

Dotnuva Baltic AS / Savimäe 7, Vahi küla, Tartumaa / Tel 661 2800 / info@dotnuvabaltic.ee / www.dotnuvabaltic.ee

 **Kverneland**


Dotnuva
BALTIC